# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. (REACH), Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 р. та Регламенту Комісії (ЄС) № 2020/878 від 18 червня 2020 р.

## Запашка Noir CAF 43853

**Версія No. УКР 6.0**

**Оновлено: 14.10.2024**

**Друк: 24.02.2026**

## Розділ 1: Ідентифікація хімічної продукції та відомості про виробника або постачальника

### 1.1 Ідентифікатор продукту:

Ідентифікація суміші:

Назва продукту: Запашка Noir CAF 43853

### 1.2 Способи використання суміші та способи, яких слід уникати:

Основне призначення: Запашка призначена для надання приємного аромату у готовій продукції, використовується у парфумерно-косметичних, мийних та чистячих засобах, а також в інших побутових і промислових виробах.

Небажане або заборонене використання: Не використовувати в їжу.

### 1.3 Відомості про постачальника паспорта безпеки:

Адреса: Просп. Богоявленський, буд.47, к.3, м.Миколаїв, 54018

Номер телефону: +380 (512) 56-23-28

### 1.4 Номер телефону для екстреного зв'язку:

У випадку інтоксикації: +380 (512) 56-23-28
Для інших країн ЄС, див.:
http://echa.europa.eu/help/nationalhelp

## Розділ 2: Ідентифікація небезпеки

### 2.1 Класифікація речовини або суміші:

### Класифікація згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008 (CLP)

Визначення продукту: Суміш

| | |
|---|---|
| H411 | Aquatic Chronic 2 |
| H317 | Skin Sens. 1 |
| H315 | Skin Irrit. 2 |
| H336 | STOT SE 3 |
| H319 | Eye Irrit. 2 |

### 2.2 Елементи маркування

Маркування згідно з Регламентом (ЄС) (CLP)

Піктограми (GHS):



Сигнальне слово: УВАГА!

Застереження про небезпеку:

| | |
|---|---|
| H411 | Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками |
| H317 | Може спричинити алергічну реакцію на шкірі |
| H315 | Спричиняє подразнення шкіри |
| H336 | Може спричинити сонливість або запаморочення |
| H319 | Спричиняє сильне подразнення очей |

Застереження (профілактика та втручання):

| | |
|---|---|
| P273 | Не допускати попадання у довкілля. |
| P261 | Уникайте вдихання пилу/диму/газу/туману/пару/аерозолю. |
| P272 | Забруднений робочий одяг не можна виносити з робочого місця. |
| P280 | Використовувати рукавички/спецодяг/засоби захисту очей/обличчя. |
| P264 | Ретельно мийте руки після обробки. |
| P271 | Використовуйте тільки на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні. |
| P302+P352 | При попаданні на шкіру: промити великою кількістю води. |
| P333+P313 | При подразненні шкіри або появі висипання: звернутися до лікаря. |

## Розділ 3: Склад / інформація про компоненти

### 3.1 Речовини:

### 3.2 Суміші:

### 3.3 Небезпечні компоненти:

| Компонент | % | CAS No. / ЄС No.Index No. / REACH No. | Класифікація з постанови ЄС No 1272/2008 |
|---|---|---|---|
| Solvenon DPnB (IUPAC: 1-[(1-BUTOXYPROPAN-2-YL)OXY]PROPAN-2-OL ) | <21% | CAS No. 29911-28-2<br>EC No. 249-951-5<br>Index No.<br>REACH No.01-2119451543-42-xxxx | |
| Methoxypropanol (propylene glycol methyl ether) (IUPAC: 1-METHOXYPROPAN-2-OL ) | <19,6% | CAS No. 107-98-2<br>EC No. 203-539-1<br>Index No.<br>REACH No.01-2120772651-52-xxxx | Flam. Liq. 3:H226<br>STOT SE 3 (H336):H336 |
| Dipropylene Glycol (IUPAC: 1,1'-OXY DI-2-PROPANOL ) | <11,9% | CAS No. 25265-71-8<br>EC No. 246-770-3<br>Index No.<br>REACH No.01-2119456811-38-0088 | |
| Musk 50 IPM (IUPAC: 4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYL-1H,3H,4H,6H,7H,8H-INDENO[5,6-C]PYRAN ) | <6,3% | CAS No. 1222-05-5<br>EC No. 214-946-9<br>Index No.603-212-00-7<br>REACH No.01-2119488227-29-xxxx | Aquatic Chronic 1:H410<br>Aquatic Acute 1:H400<br>M Chr=1 |
| Dihydromyrcenol (Myrcetol) (IUPAC: 2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL ) | <3,75% | CAS No. 18479-58-8<br>EC No. 242-362-4<br>Index No.<br>REACH No.01-2119457274-37-xxxx | Skin Irrit. 2:H315<br>Eye Irrit. 2:H319<br>STOT SE 3 (H336):H336 |
| Linalyl Acetate (IUPAC: 3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL ACETATE ) | <3,25% | CAS No. 115-95-7<br>EC No. 204-116-4<br>Index No.<br>REACH No.01-2119454789-19-xxxx | Skin Sens. 1B:H317<br>Skin Irrit. 2:H315<br>Eye Irrit. 2:H319 |
| Globalide (Habanolide) (IUPAC: OXACYCLOHEXADECEN-2-ONE ) | <2,1% | CAS No. 34902-57-3<br>111879-80-2<br>EC No. 422-320-3<br>Index No.<br>REACH No. | Aquatic Chronic 1:H410<br>Aquatic Chronic 2:H411<br>Aquatic Acute 1:H400 |
| Iso E Super (IUPAC: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE ) | <1,8% | CAS No. 54464-57-2<br>EC No. 259-174-3<br>Index No.<br>REACH No. | Aquatic Chronic 2:H411<br>Skin Sens. 1:H317<br>Skin Irrit. 2:H315<br>Eye Irrit. 2:H319 |
| Cis-3-Hexenyl Salicylate (IUPAC: (3Z)-HEX-3-EN-1-YL 2-HYDROXYBENZOATE ) | <1,8% | CAS No. 65405-77-8<br>EC No. 265-745-8<br>Index No.<br>REACH No.01-2119987320-37-0001 | Aquatic Acute 1:H400<br>Repr. 2 :H361<br>M=1 |
| Fixolide (Kevolid, Tonalid) (IUPAC: 1-(3,5,5,6,8,8-HEXAMETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHALEN-2-YL)ETHAN-1-ONE ) | <1,8% | CAS No. 21145-77-7<br>1506-02-1<br>EC No. 244-240-6/216-1<br>Index No.<br>REACH No.01-2119539433-40-xxxx | Aquatic Chronic 1:H410<br>Acute Tox. 4 ORAL H302 :H302<br>Aquatic Acute 1:H400<br>M=1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Benzyl Salicylate (IUPAC: BENZYL 2-HYDROXYBENZOATE ) | <0,9% | CAS No. 118-58-1<br>EC No. 204-262-9<br>Index No.<br>REACH No.01-2119969442-31-xxxx | Skin Sens. 1B:H317<br>Eye Irrit. 2:H319<br>Aquatic Chronic 3 :H412 |
| Macrolide (IUPAC: 1-OXACYCLOHEXADECAN-2-ONE ) | <0,75% | CAS No. 106-02-5<br>EC No. 203-354-6<br>Index No.<br>REACH No.01-2119987323-31-xxxx | Aquatic Chronic 2:H411<br>Skin Sens. 1B:H317 |
| Timberol (IUPAC: 1-(2,2,6-TRIMETHYLCYCLOHEXYL)-3-HEXANOL ) | <0,45% | CAS No. 70788-30-6<br>EC No. 274-892-7<br>Index No.<br>REACH No. | Skin Sens. 1B:H317<br>Skin Irrit. 2:H315 |
| Veramoss (IUPAC: METHYL 2,4-DIHYDROXY-3,6-DIMETHYLBENZOATE ) | <0,3% | CAS No. 4707-47-5<br>EC No. 225-193-0<br>Index No.<br>REACH No.01-2120762759-36-xxxx | Skin Sens. 1B:H317 |
| Lavender Oil Bulgaria (IUPAC: BULGARIAN LAVENDER OIL, NATURAL ) | <0,3% | CAS No. 8000-28-0<br>90063-37-9<br>EC No. 289-995-2<br>Index No.<br>REACH No.01-2120746582-51-xxxx | Aquatic Chronic 2:H411<br>Skin Sens. 1B:H317<br>Skin Irrit. 2:H315<br>Eye Irrit. 2:H319<br>Asp. Tox. 1 :H304 |
| Cashmeran (IUPAC: 1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-2,3,4,5,6,7-HEXAHYDRO-1H-INDEN-4-ONE) | <0,27% | CAS No. 33704-61-9<br>155667-06-4<br>EC No. 251-649-3<br>Index No.<br>REACH No.01-2119977131-40-xxxx | Aquatic Chronic 2:H411<br>Skin Sens. 1B:H317<br>Skin Irrit. 2:H315<br>Eye Irrit. 2:H319 |
| D-Limonene (IUPAC: (4R)-1-METHYL-4-(PROP-1-EN-2-YL)CYCLOHEX-1-ENE ) | <0,17% | CAS No. 5989-27-5<br>8028-48-6<br>EC No. 227-813-5<br>Index No.601-096-00-2<br>REACH No.01-2119529223-47-xxxx | Flam. Liq. 3:H226<br>Skin Sens. 1B:H317<br>Skin Irrit. 2:H315<br>Aquatic Acute 1:H400<br>Asp. Tox. 1 :H304<br>Aquatic Chronic 3 :H412<br>M=1 |
| Linalool (IUPAC: 3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-OL ) | <0,14% | CAS No. 78-70-6<br>EC No. 201-134-4<br>Index No.603-235-00-2<br>REACH No.01-2119474016-42-xxxx | Skin Sens. 1B:H317<br>Skin Irrit. 2:H315<br>Eye Irrit. 2:H319 |

## Розділ 4: Заходи надання першої допомоги

### 4.1 Опис заходів першої допомоги:

Проковтування: Ретельно прополоскати ротову порожнину водою, випити багато води. Негайно звернутися до лікаря.

Контакт з очима: За наявності контактних лінз зніміть їх та негайно промийте очі великою кількістю води. Продовжуйте промивати очі протягом 15 хвилин. Зверніться за медичною допомогою, якщо дискомфорт продовжується.

### 4.2 Найважливіші симптоми та ефекти:

Загальна інформація: Особам, які страждають на астму, екзему або мають проблеми зі шкірою, слід уникати контакту, із цим продуктом. Дивіться Розділ 11 для отримання додаткової інформації про небезпеку для здоров'я.

### 4.3 Показання щодо необхідної невідкладної медичної допомоги:

Пам'ятки для лікаря: Конкретних рекомендацій немає.

## Розділ 5: Заходи пожежогасіння

### 5.1 Засоби гасіння:

Відповідні засоби гасіння: Піна, вуглекислий газ або сухий порошок.

Невідповідні засоби гасіння: Вода.

### 5.2 Особливі небезпеки, що виникають при горінні:

Особливі небезпеки: Токсичні гази або пари.

### 5.3 Рекомендації для пожежних:

Захисні дії під час гасіння пожежі: Близько розташована до вогню ємність, слід перемістити або охолодити водою.

| | |
|---|---|
| Спеціальне захисне спорядження пожежника. | Одягніть автономний дихальний апарат із позитивним тиском (SCBA) і відповідний захисний одяг. |

## Розділ 6: Заходи щодо запобігання аварійним ситуаціям

### 6.1 Заходи безпеки для захисту людини:

| | |
|---|---|
| Особисті запобіжні заходи: | Локалізувати вилив продукту, дотримуючись усіх правил безпеки. |

### 6.2 Заходи безпеки для навколишнього середовища:

| | |
|---|---|
| Запобіжні заходи щодо захисту навколишнього середовища: | Не виливайте у каналізацію, водотоки та на землю. |

## Розділ 7: Поводження та зберігання

### 7.1 Заходи безпеки під час поводження:

| | |
|---|---|
| Застереження щодо використання: | Роботи проводяться у спецодязі. Уникайте контакту зі шкірою та очима. |
| Поради щодо загальної гігієни праці: | Не вживати їжу, не пити та не палити під час використання цього продукту. Після роботи, а також перед прийомом їжі, курінням та відвідуванням туалету ретельно мити руки. |

### 7.2 Умови безпечного зберігання:

| | |
|---|---|
| Заходи безпеки: | Зберігати в щільно закритому оригінальному контейнері в сухому, прохолодному та добре провітрюваному місці. Тримати подалі від вогню. |

## Розділ 8: Контроль впливу / засоби індивідуального захисту

### 8.1. Контрольні параметри:

Межі професійного впливу: для цього продукту не встановлено. Вихідні рівні без ефекту (DNEL) не були встановлені для цього продукту. Прогнозована концентрація без ефекту (PNEC) для цього продукту не встановлена. Межі впливу на робочому місці:

| Компонент | CAS № | TWA, 8 год |
|---|---|---|
| Methoxypropanol (propylene glycol | 107-98-2 | TWA= 375* mg/m³ |

| | |
|---|---|
| Додаткова інформація: | Інформація дійсна на момент складання паспорта безпеки. Подальші зміни нормативних вимог можуть вплинути на її актуальність. |

### 8.2 Засоби індивідуального захисту:

| | |
|---|---|
| Технічні заходи: | Дотримуйтесь стандартних запобіжних заходів при роботі з хімікатами. Див. Директиву 2004/37/EG щодо захисту працівників від ризиків, пов’язаних із впливом канцерогенів або мутагенів на роботі. |
| Загальні захисні та гігієнічні заходи: | Уникати контакту з очима. Мити руки під час перерв у роботі та в кінці зміни. |
| Захист тіла: | Спецодяг. |
| Захист очей: | Носіть відповідні захисні окуляри з бічними щитками відповідно до стандарту EN 166, якщо існує небезпека можливого контакту з очима. У безпосередній близькості від місць можливого впливу повинні бути доступні фонтанчики для екстреного промивання очей. |
| Захист рук: | Гумові рукавиці. |

| | |
|---|---|
| Заходи з управління ризиками: | Оператори мають бути проінструктовані належним чином. Робоче місце має регулярно перевірятися уповноваженою особою. |

## Розділ 9: Фізичні та хімічні властивості

### 9.1 Основні фізико-хімічні характеристики:

| | |
|---|---|
| Зовнішній вигляд: | Однорідна, однофазна рідина. |
| Температура самозаймання: | Немає самозаймання. |
| Температура кипіння: | Немає даних |
| Колір: | Прозора, безбарвна. |
| Температура розпаду: | Немає даних. |
| Густина, 20 °C: | Немає даних. |
| Точка спалаху: | > 61 °C |
| Точка замерзання: | Немає даних. |
| В’язкість: | Немає даних. |
| Точка/діапазон плавлення: | < 0 °C |
| Запах: | Повинен відповідати запаху використовуємої сировини. |
| pH: | 2.0-5.0 |

## Розділ 10: Стабільність і реакційна здатність

### 10.1 Реакційна здатність:

Продукт стабільний і відносно інертний за звичайних умов використання, зберігання та транспортування.

### 10.2 Хімічна стабільність:

За умов використання, зазначених у розділі 7, продукт є стабільним.

### 10.3 Можливість небезпечних реакцій:

За звичайних умов використання, інформація про небезпечні реакції відсутня.

### 10.4 Умови, яких слід уникати:

Контакт з несумісними матеріалами.

### 10.5 Несумісні матеріали:

Сильні кислоти, сильні основи, сильні окислювачі.

### 10.6 Небезпечні продукти розпаду:

Продукти розпаду при зберіганні та поводженні з ними не утворюються. У разі пожежі можуть утворюватися небезпечні гази.

## Розділ 11: Токсикологічна інформація

### 11.1 Інформація про токсикологічні ефекти:

**Вдихання:**

| | |
|---|---|
| Гостра токсичність: | Розрахована ATEmix (LC50) = 176,85 мг/л. Частка не знайдених позицій>10%: 86,3 %.Немає класа. |
| Корозія/подразнення: | Класифікується як Skin irritation, Hazard Category 2. |
| Сенсибілізація: | Класифікується як Категорія 1. |
| Канцерогенність: | Немає токсичності, яку можна класифікувати. |
| Мутагенність: | Немає токсичності, яку можна класифікувати. |

**Контакт зі шкірою:**

Гостра токсичність: Розрахована ATEmix (LD50) = 3 577,35 мг/кг. Частка не знайдених позицій>10%: 26,64 %.Немає класа.
Корозія/подразнення: Класифікується як Skin irritation, Hazard Category 2.
Сенсибілізація: Класифікується як Категорія 1.
Канцерогенність: Немає токсичності, яку можна класифікувати.
Мутагенність: Немає токсичності, яку можна класифікувати.

**Контакт з очима:**

Корозія/подразнення: Класифікується як Skin irritation, Hazard Category 2.

**Проковтування:**

Гостра токсичність: Розрахована ATEmix (LD50) = 4 824,48 мг/кг. Частка не знайдених позицій>10%: 41,96 %.Немає класа.
Роз'їдання/подразнення: Класифікується як Skin irritation, Hazard Category 2.
Сенсибілізація: Класифікується як Категорія 1.
Канцерогенність: Немає токсичності, яку можна класифікувати.
Мутагенність: Немає токсичності, яку можна класифікувати.
Репротоксичність: Немає токсичності, яку можна класифікувати.

**Toxicological information:**

| Ingredients Name: | CAS No. | LD50 (oral) | LD50 (Dermal) | LC50 (Inhalation) |
|---|---|---|---|---|
| Solvenon DPnB (IUPAC: 1-[(1-BUTOXYPROPAN-2-YL)OXY]PROPAN-2-OL ) | 29911-28-2 | 2 610 mg/kg | 2 000 mg/kg | No data |
| Methoxypropanol (propylene glycol methyl ether) (IUPAC: 1-METHOXYPROPAN-2-OL ) | 107-98-2 | 3 737 mg/kg | 2 000 mg/kg | No data |
| Dipropylene Glycol (IUPAC: 1,1'-OXYDI-2-PROPANOL ) | 25265-71-8 | 5 000 mg/kg bw | 5 000 mg/kg bw | >>2,34 mg/l |
| Musk 50 IPM (IUPAC: 4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYL-1H,3H,4H,6H,7H,8H-INDENO[5,6-C]PYRAN ) | 1222-05-5 | No data | >3 250 mg/kg | No data |
| Dihydromyrcenol (Myrcetol) (IUPAC: 2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL ) | 18479-58-8 | 3 600 mg/kg | 5 000 mg/kg | No data |
| Linalyl Acetate (IUPAC: 3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL ACETATE ) | 115-95-7 | 9 000 mg/kg bw | 5 000 mg/kg bw | No data |
| Cis-3-Hexenyl Salicylate (IUPAC: (3Z)-HEX-3-EN-1-YL 2-HYDROXYBENZOATE ) | 65405-77-8 | 3 339 mg/kg | No data | No data |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fixolide (Kevolid, Tonalid) (IUPAC: 1-(3,5,5,6,8,8-HEXAMETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHALEN-2-YL)ETHAN-1-ONE ) | 21145-77-7 1506-02-1 | 920 mg/kg | 7 940 mg/kg | No data |
| Benzyl Salicylate (IUPAC: BENZYL 2-HYDROXYBENZOATE ) | 118-58-1 | 3 339 mg/kg | 2 000 mg/kg | No data |
| Macrolide (IUPAC: 1-OXACYCLOHEXADECAN-2-ONE ) | 106-02-5 | 2 000 mg/kg | 2 000 mg/kg | No data |
| Veramoss (IUPAC: METHYL 2,4-DIHYDROXY-3,6-DIMETHYLBENZOATE ) | 4707-47-5 | 5 000 mg/kg | No data | No data |
| Cashmeran (IUPAC: 1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-2,3,4,5,6,7-HEXAHYDRO-1H-INDEN-4-ONE) | 33704-61-9 155667-06-4 | 2 685 mg/kg bw | 2 685 mg/kg bw | 17,4 mg/l |
| D-Limonene (IUPAC: (4R)-1-METHYL-4-(PROP-1-EN-2-YL)CYCLOHEX-1-ENE ) | 5989-27-5 8028-48-6 | 2 000 mg/kg bw | >5 mg/kg | No data |
| Linalool (IUPAC: 3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-OL ) | 78-70-6 | 2 790 mg/kg | 5 610 mg/kg | 3 200 mL/kg bw |

**11.2 Первинний ефект подразнення:**

Skin irritation, Hazard Category 2

**11.2.1 Властивості, що порушують ендокринну систему:**

Benzyl Salicylate (IUPAC: BENZYL 2-HYDROXYBENZOATE ),Musk 50 IPM (IUPAC: 4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYL-1H,3H,4H,6H,7H,8H-INDENOPYRAN ),Fixolide (Kevolid, Tonalid) (IUPAC: 1-(3,5,5,6,8,8-HEXAMETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHALEN-2-YL)ETHAN-1-ONE )

**11.3 Сенсибільність:**

Класифікується як Категорія 1.

**11.4 Хронічний ефект:**

Класифікується як Hazardous to the aquatic environment — Chronic Category 2.

**11.5 Органи:**

Немає класа.

**11.6 Канцерогенність:**

Немає токсичності, яку можна класифікувати.

### 11.7 Мутагенність:

Немає токсичності, яку можна класифікувати.

### 11.8 Протоксичність:

Немає токсичності, яку можна класифікувати.

## Розділ 12: Екологічна інформація

### 12.1 Токсичність для довкілля:

Екотоксичність - токсичний для водних організмів:

Водна токсичність:

| | |
|---|---|
| Solvenon DPnB (IUPAC: 1-[(1-BUTOXYPROPAN-2-YL)OXY]PROPAN-2-OL ) | |
| 29911-28-2 | |
| LC50/96 H | 841 mg/l(Fish) |
| EC50/96 H | 320 mg/l(Fish) |
| EC50/48 H | 100 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/96 H | 519 mg/l(Aquatic algae and cyanoba) |
| Dipropylene Glycol (IUPAC: 1,1'-OXY DI-2-PROPANOL ) | |
| 25265-71-8 | |
| LC50/96 H | 5 000 mg/l(Fish) |
| EC50/48 H | 100 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/72 H | 100 mg/l(Algae) |
| Musk 50 IPM (IUPAC: 4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYL-1H,3H,4H,6H,7H,8H-INDENO[5,6-C]PYRAN ) | |
| 1222-05-5 | |
| LC50/96 H | 950 µg/L(Fish) |
| EC50/48 H | 300 µg/L(Aquatic invertebrates) |
| EC50/72 H | 854 µg/L(Aquatic algae and cyanoba) |
| Dihydromyrcenol (Myrcetol) (IUPAC: 2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL ) | |
| 18479-58-8 | |
| EC50/48 H | 9,1 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/72 H | 6 485 (Algae) |
| Linalyl Acetate (IUPAC: 3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL ACETATE ) | |
| 115-95-7 | |
| LC50/96 H | 11 mg/l(Fish) |
| LC50/96 H | 11 mg/l(Fish) |
| LC50/ | 11,14 mg/l(Fish) |
| EC50/48 H | 59 mg/l(Fish) |
| EC50/48 H | 59 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/24 H | 71 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/24 H | 71 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/96 H | 88,3 mg/l(Aquatic algae and cyanoba) |
| Cis-3-Hexenyl Salicylate (IUPAC: (3Z)-HEX-3-EN-1-YL 2-HYDROXYBENZOATE ) | |
| 65405-77-8 | |
| LC50/96 H | 3,8 mg/l(Fish) |
| EC50/48 H | 2,7 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/24 H | 3,7 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/72 H | 610 (Aquatic algae and cyanoba) |

| | |
|---|---|
| Fixolide (Kevolid, Tonalid) (IUPAC: 1-(3,5,5,6,8,8-HEXAMETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHALEN-2-YL)ETHAN-1-ONE ) | |
| 21145-77-7 1506-02-1 | |
| LC50/96 H | 1,49 mg/l(Fish) |
| EC50/72 H | 800 µg/L(Aquatic invertebrates) |
| EC50/72 H | 625 µg/L(Aquatic algae and cyanoba) |
| Benzyl Salicylate (IUPAC: BENZYL 2-HYDROXYBENZOATE ) | |
| 118-58-1 | |
| LC50/96 H | 1,03 mg/l(Fish) |
| LC50/48 H | 2,25 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/48 H | 1,16 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| LC50/24 H | 4,34 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/24 H | 1,21 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/72 H | 1,29 mg/l(Aquatic algae and cyanoba) |
| Macrolide (IUPAC: 1-OXACYCLOHEXADECAN-2-ONE ) | |
| 106-02-5 | |
| LC50/96 H | 2 mg/l(Fish) |
| LC50/72 H | 2 mg/l(Fish) |
| LC50/48 H | 2 mg/l(Fish) |
| LC50/24 H | 2 mg/l(Fish) |
| EC50/48 H | 1 780 (Aquatic invertebrates) |
| EC50/24 H | 2 870 (Aquatic invertebrates) |
| EC50/72 H | 470 (Aquatic algae and cyanoba) |
| Veramoss (IUPAC: METHYL 2,4-DIHYDROXY-3,6-DIMETHYLBENZOATE ) | |
| 4707-47-5 | |
| LC50/96 H | 5,2 mg/l(Fish) |
| EC50/48 H | 9,3 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/96 H | 3,3 mg/l(Aquatic algae and cyanoba) |
| Cashmeran (IUPAC: 1,1,2,3,3-PENTAMETHYL-2,3,4,5,6,7-HEXAHYDRO-1H-INDEN-4-ONE) | |
| 33704-61-9 155667-06-4 | |
| LC50/96 H | 1,7 mg/l(Fish) |
| LC50/24 H | 2 mg/l(Fish) |
| EC50/48 H | 1,5 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/24 H | 3,8 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/72 H | 10 mg/l(Aquatic algae and cyanoba) |
| D-Limonene (IUPAC: (4R)-1-METHYL-4-(PROP-1-EN-2-YL)CYCLOHEX-1-ENE ) | |
| 5989-27-5 8028-48-6 | |
| LC50/96 H | 590 mg/l(Fish) |
| EC50/96 H | 695 (Fish) |
| LC50/96 H | 720 mg/l(Fish) |
| EC50/96 H | 702 mg/l(Fish) |
| EC50/48 H | 408,5 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/48 H | 510 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/24 H | 840 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/21days | 188 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/72 H | 320 mg/l(Aquatic algae and cyanoba) |
| EC50/48 H | 250 mg/l(Aquatic algae and cyanoba) |
| EC50/48 H | 250 (Algae) |

| Linalool (IUPAC: 3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-OL ) | |
|---|---|
| 78-70-6 | |
| LC50/96 H | 27,8 mg/l(Fish) |
| LC50/72 H | 27,8 mg/l(Fish) |
| LC50/48 H | 27,8 mg/l(Fish) |
| EC50/96 H | 59 mg/l(Aquatic invertebrates) |
| EC50/96 H | 122,5 mg/l(Algae) |

### 12.2 Стійкість та розкладання

Може спричинити тривалий несприятливий вплив на водне середовище.

### 12.3 Оцінка біодеградації та елімінації:

Немає даних

### 12.4 Біоаккумуляційний потенціал:

Низький Потенціал біоакумуляції: logPow>4 (log Pow рассчитан = 187,278)

| ІНГРЕДІЄНТ | CAS № | Коефіцієнт розподілу |
|---|---|---|
| **Dipropylene Glycol (IUPAC: 1,1'-OXY** | 25265-71-8 | 0,2874 |
| **Methoxypropanol (propylene glycol m** | 107-98-2 | 0,4724 |
| **Solvenon DPnB (IUPAC: 1-[(1-BUTOX** | 29911-28-2 | 0,5061 |

### 12.5 Мобільність у ґрунті:

Немає даних.

### 12.6 Результати оцінки PBT та vPvB OOH:

Ця суміш не містить речовин, які відповідають критеріям PBT або vPvB REACH, додаток XIII.

### 12.7 Щодо порушення ендокринної системи:

Benzyl Salicylate (IUPAC: BENZYL 2-HYDROXYBENZOATE ),Musk 50 IPM (IUPAC: 4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYL-1H,3 H,4H,6H,7H,8H-INDENO PYRAN ),Fixolide (Kevolid, Tonalid) (IUPAC: 1-(3,5,5,6,8,8-HEXAMETHYL-5, 6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHAL EN-2-YL)ETHAN-1-ONE )

### 12.8 Інші побічні дії:

Потенціал глобального потепління: Не сприяє парниковому ефекту.

## Розділ 13: Утилізація відходів

### 13.1 Методи утилізації:

Утилізуйте відповідно до місцевих і національних правил.

Залишки продукту: Не виливайте залишки в міську каналізацію.

Додаткове попередження: Немає.

Європейський каталог відходів: Утилізуйте відповідно до директив: 2008/98/ES; 94/62/ES; 2014/955/ЄС; 2008/98/ES .

| ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КАТАЛОГ ВІДХОДІВ | |
|---|---|
| КОД EWC | Опис |
| 07 | Відходи органічних хімічних процесів: |

| | |
|---|---|
| 07 07 | Відходи ПФХП продуктів тонкого синтезу та хімічних продуктів, не зазначених у інших зазначених. |
| 07 07 99 | Відходи, не зазначені іншим чином. |
| 15 02 02* | Абсорбенти, фільтруючі матеріали (включаючи масляні фільтри, не зазначені), серветки для протирання, захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами. |

| | |
|---|---|
| Забруднена упаковка: | Здати упаковку, що залишилася після використання, службі, відповідальній за утилізацію небезпечних відходів. |
| Рекомендація: | Уникайте потрапляння в навколишнє середовище. |

## Розділ 14: Інформація про транспортування

### 14.1 Номер ООН:

Немає даних

### 14.2 Власне транспортне найменування ООН:

UN 3082 Екологічно небезпечна речовина, рідина.

### 14.3 Клас небезпеки транспортування (ES): ADR, IATA, IMDG КЛАС:

Мітка небезпеки: 9

### 14.4 Група пакування: ADR, IATA, IMD:

III.

### 14.5 Екологічні небезпеки:

Забруднення природних вод.

### 14.6 Спеціальні застереження для користувача:

Ознайомтесь з MSDS.

### 14.7 Транспортування навалом згідно з додатком II МАРПОЛ 73/78 та кодом IBC:

Не встановлено. Фасовані рідини не вважаються наливними.

## Розділ 15: Регуляторна інформація

### 15.1 Нормативно-правові акти щодо безпеки, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища:

Відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. (REACH), Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 р. та Регламенту Комісії (ЄС) № 2020/878 від 18 червня 2020 р

ТУ У 24.5-31613817-006-2004

| | |
|---|---|
| Інформація про обмеження використання: | Зверніть увагу на Директиву 94/33/ЕС щодо захисту молодих людей на роботі. Зверніть увагу на Директиву 92/85/ЕС щодо безпеки та здоров'я вагітних жінок на роботі. |

### 15.2 Оцінка хімічної безпеки:

Не застосовується.

## Розділ 16: Інша інформація

Повний текст класифікацій, включаючи зазначення небезпеки, символи небезпеки та формулювання небезпеки, зазначені в розділі 2 та 3.

**Скорочення:**

| | |
|---|---|
| PBT: | Стійкий, біоакумулятивний, токсичний |
| vPvB: | Дуже стійкий, дуже біоакумулятивний |
| EC: | Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин |
| CAS: | Chemical Abstracts Service (відділ Американського хімічного товариства) |
| ADR: | Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів |
| IATA: | Міжнародна асоціація повітряного транспорту |
| IMDG: | Міжнародний морський кодекс щодо небезпечних вантажів |
| LC50: | Медіана (50 %) летальної концентрації |
| LD50: | Середня (50 %) летальна доза |
| EC50: | Ефективна концентрація, 50 % |
| CLP: | Регламент (ЄС) № 1272/2008 щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей |
| ECHA: | Європейське хімічне агентство, Гельсінкі (http://echa.europa.eu/home |
| TWA: | Середньозважена за часом |
| Код IBC: | Міжнародний кодекс хімічних речовин |
| MARPOL: | Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден |
| REACH: | Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин |
| OOH: | Організація Об'єднаних Націй |
| ATE: | Оцінка гострої токсичності |

**Інформацію, наведену в паспорті безпеки, було отримано з актуальних і надійних джерел. Однак ці дані надаються без будь-яких гарантій, щодо їх правильності та точності. Оскільки умови використання, поводження, зберігання та утилізації цього виробу знаходяться поза контролем, користувач несе відповідальність як за визначення безпечних умов використання так і за втрату, пошкодження та витрати, спричинені неналежним використовуванням. Інформація, яка представлена в даному документі, має відношення тільки для продукту, який відвантажений у оригінальній упаковці.**